
Protector de Ventana Deacero



- . Sólidos y seguros
- . Durables y económicos
- . Fácil instalación y sin mantenimiento



Protector de Ventana Deacero

DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS


> VARILLAS DE ACERO SOLIDO ¡GALVANIZADAS!



El marco, las varillas verticales y las horizontales de los Protectores Deacero, son de acero sólido, producido en nuestras propias acerías.

> PINTADOS CON POLIÉSTER TERMOENDURECIDO

Una vez soldados, los protectores se someten...




...a un proceso de limpieza y fosfatado que...

> SOLDADOS CON TECNOLOGÍA DE PUNTA



el acero de las varillas se torna contínuo, sin burbujas, con un acabado limpio y de alta resistencia.



convencional, en cambio, deja agregados irregulares y rugosos, que guardan polvo y humedad que generan oxidación.





...servirá de anclaje a la pintura, la que se aplica mediante un proceso altamente tecnificado, de poliéster termoendurecido.

VENTAJAS

> INSTALACIÓN SEGURA Y ¡FÁCIL!

Los elementos de instalación son seguros y prácticos.



Una abrazadera que sujeta el marco del protector a la pared mediante un tornillo expansor...



...y una tuerca que al asegurar la abrazadera...



...se desprende dejando un candado.

> SIN MANTENIMIENTO, DURABLES

La solidez de sus varillas de acero galvanizadas, su protección antioxidante y el recubrimiento de poliéster termoendurecido, hacen que los Protectores Deacero...

...no requieran repintarse año tras año...




...conservándose fuertes y brillantes.



> PRESENTABLES Y SIEMPRE LIMPIOS

Por la forma cilíndrica de sus varillas galvanizadas, sin cicatrices de soldadura y la tersura de su acabado los Protectores Deacero casi no retienen polvo ni humedad y son fáciles de limpiar.



▶ ESPECIFICACIONES | PRESENTACIONES


> ESPECIFICACIONES PROTECTORES

Área de aplicación	Dimensiones del claro	# Varillas transversales	# Varillas longitudinales	Peso pieza	
	(m)			(k 3/8"	g) 1/2"
Recámaras,	1.20 x 1.20	11	6	11.5	20.0
Cocina, Sala,	1.50 x 1.50	13	6	18.0	32.2
	1.50 x 1.20	13	6	14.4	25.7
Estancia,	1.20 x 1.00	11	6	9.6	17.2
	1.20 x 1.50	11	6	14.4	25.7
Lavandería	1.00 x 1.00	9	6	8.0	14.3
Baños	0.60 x 0.60	6	4	2.9	5.1
	0.60 x 0.40	4	4	1.9	3.4
	0.40 x 0.40	3	3	1.3	2.3

^{*}Los protectores se fabrican 2 cm más pequeños que el claro, para facilitar su instalación. Fabricamos protectores a la medida. Colores: blanco y negro.



> HERRAJES PARA INSTALACIÓN







01800 8315.700 ventas@deacero.com deacero.com

MONTERREY, N.L. Tel.: (81) 8368 11 00 Fax.:(81) 8368 12 98

Tax..(01) 0300 12 90

MÉXICO, D.F. Tel.: (55) 5366 52 00 Fax.:(55) 5366 52 01

GUADALAJARA, JAL. Tel.: (33) 3110 10 25

PUEBLA, PUE. Tel.: (222) 223 68 40 Fax.:(222) 223 68 41

Tel.: 01-800-733-2526 Fax.:01-477-740-1114

Plantas en México:

Monterrey . Ramos Arizpe Saltillo . Puebla . Celaya México . Morelia . Guadalupe Mexicali . León . Querétaro

Plantas en E.E.U.U.:

New Braunfels, TX Houston, TX.





ORGULLOSAMENTE MEXICANOS

